dmandmandatadatad lantanlanta

Gustav Szauter

Vass3R09s536-540 1074Mtp3

SINA Collection Vassal-Montpellier

Qualar Stanler

Clyustair Azanter XII-17A7









DESIGNATION Gustav Bauter CLOSKU PLANCHE IT RANG A Souche 7 Vigueur : PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 3.7.13 Date de Maturité 27 8 13 K Pourriture: 0,5

GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - (G)- M - P21×19 disc. - sph. - (ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 8 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Gustav Szanter 200 700 1000 Chan XI remort 17 days Amoreto 7 Thomas - 3 ESPIR : The Tell of Fell of Concold "Laler absolute. Date to Minsings : 23-7 Dato de Jost paté : 10.8.76 X 0 Formame : 0 18111 1 5 - 016 v . 1 - 0° 0 19x18 Sec - 60 - 60 Let ov obow. - eyl - suo TIMES : O - z - ar - for - herb. 21 si)t avec (Ci) - apyrène

DESIGNATION: gustar szanter CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche Z Vigueur : 3 PORT : (rig) - ½ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 25-4 Date de Naturité : 17-8-77 Pourriture : 0 GRAPPE : G -M-P: L -N-C BAIE : TG (G - 11 - P 20×18 disc. - (Sph) eID. g Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rs - H SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins } apyrène JUS ; inc.) - coloré \$5 0

Année:
Emplacement ... XII - 14 47 Désignation / Gustav. Szauter

1	!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES							
i I	!!		243	!	 !	!	<u> </u>			
1 1	8!	!		!	1	!	!!!!			
! 2	8!	1		!	1	1	!			
1 3	!	4	2 1	1	1	i				
1 4	!	4	2 .	1	000 24-	3-17 La	(+5)			
1 5	8!	1		!	1	!	1			

Année: 1973
Emplacement XII. 17 A7 Désignation / Gustav Szauter

!	1	! Nombre ! Total	DATES						
!		d'yeux	28-3	! 30 -3	! 3-4 !				
!	1	3	0	. 0	21				
•	2	f		!	1 !				
!	3	6	2	1 2	14 4	1, 23, 1			
<u>!</u>	4	4	0	10	0	D&3-4-73A			
!	5	f		!	!!!!				

1 1	Nombre	DATES!						
1 1	Total d'yeux	20.	3 !		1 1	<u>T</u>		!
! 1	2	2	1		1 !	!	!!	1
1 3	2	2	d !	0 le	17.3.7 had	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1	1 1
5 8			!		-3	! ! !	; ! !	!

Gustas Szanti

Désignation :

Emplacement :

XII 17 A7 4 . 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoieux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Yustas Szaulin XII 17A7 4,3

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux M duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- 46 -Limbo : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9.)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotenneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Celvo71

Désignation : Emplacement : Gustar Azanter XII 17A74.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raios 2 - vert 3 fort alores

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 90

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvor

Gustan Stanter 11777

Désignation : Emplacement :

PEUILLE ADULTE,

			* Afterweight Barry speciment Americanism States and Americanism Sta
0	010	nn	
	34	-	potito 1 - moyenne 2 - grande 3.
			Face supérioure : limbo et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
	34	~	Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
	35	1	limbe : glabro 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
			Limbe: plan 1 -, en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5
			Lobes: plan on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté Olivitourmenté 5.
	36	-	Surface: unic 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6;
	37	-	Mervures : Face supérieure : verte 7 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
	38	-	Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
			Couleur: vert jaune 1 - vert franc e- vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5.
			PRTIOLE
	39		long 1 - moyon (2)- court 3.
			glabro 4 sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.
	40	-	aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
	40	-	coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.
			angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.
			angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. Calvo 7

Emplacement :
Désignation :

Gustav Azanter XII 17A7 4-4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyonne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Amo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

21020

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore ()- coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7 molle 8.
- 30 A savour noutro O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court (3)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2:
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Gustav Szanter III. 17 A7 s.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (old de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) ; large (2) ; saillant (1) ; eff-cé (2) ; sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Désignation: Justav Syauter
 Nº d'ordre: 1074-03
Origine :
Emplacement: XII . 17-A7
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (V - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2) - 31
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - 3.
                        : 4 -6
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 1 - 8.
```